

АКТ
оценки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к новому 2018 - 2019 году
составлен 21 августа 2018 года

МБУ ДО «Станция юных техников г. Улан-Удэ», 1982
МУ «Комитет по образованию г. Улан-Удэ»

670034 Улан-Удэ, город Улан-Удэ, ул. Московская, 12Б

Филатов Павел Григорьевич, 8(3012)447474

В соответствии с приказом МУ «Комитет по образованию Администрации г. Улан-Удэ»
от « » 2018 года №

Комиссией МУ «Комитет по образованию Администрации г. Улан-Удэ»
в составе:

Председатель комиссии: Начальник отдела воспитания и дополнительного образования Комитета по
образованию Администрации г. Улан-Удэ Гарматарова Серафима Гавриловна

Секретарь комиссии:

Главный специалист отдела воспитания и дополнительного образования - Братенькова Галина
Иннокентьевна

Члены комиссии:

Брянский Дмитрий Иванович – Начальник ОНД

Серова Марина Геннадьевна – Росгвардия

Акжигитова Надежда Эдуардовна – Инспектор ОДН ОПЛ1 Управления МВД РФ по г. Улан-Удэ

Санхядова Людмила Яковлевна – ведущий специалист ХЭГ Комитета по образованию
администрации г. Улан-Удэ

Фёдоров Дмитрий Геннадьевич – заместитель начальника Управления ЧС Администрации г. Улан-
Удэ

проведена проверка готовности Муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Станция юных техников г. Улан-Удэ»

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса
Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:
Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных
техников г. Улан-Удэ» от 10.12.2015 г.

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление подтверждающее
закрепление за организацией собственности учредителя на правах оперативного пользования: по ул.
Московская, 12Б от «11» 04. 2012 г. № 145984, по ул. Рылеева, 7 от 28.04.2012 г. № 158449

Кадастровый паспорт от «14» 10. 2008 г. № 03:24:023202 на пользование земельным участком, на котором

размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной 30.03.2018 г., серия 03 Л 01, № 0001644, регистрационный номер 3028, выдана Министерством образования и науки Республики Бурятия

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно

2. Паспорт безопасности организации от 26.01.2018 года оформлен.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 2 единицы, в том числе мест осуществления образовательной деятельности согласно приложению к лицензии - 2.

Качество и объемы, проведенных в 2018 году:

а) капитальных ремонтов объектов – нет

б) текущий ремонт выполнен на 2-х объектах, в том числе:

1. В здании по ул. Московская 12Б:

1.1. Произведена установка ПВХ окна в кабинете объединения «Начальное техническое моделирование». Работы по установке окна выполнены ООО «БФК-Байкал», акт приемки оформлен, гарантийные обязательства имеются.

1.2. Монтаж дополнительной раковины для мытья рук в кабинете объединения «Картинг» (согласно требованиям СанПиН). Работы по монтажу дополнительной раковины выполнены работниками учреждения.

1.3. Текущий ремонт кабинета №1 объединения «Начальное техническое моделирование». Работы по текущему ремонту выполнены работниками учреждения.

1.4. Текущий ремонт кабинета №2 объединения «Картинг». Работы по текущему ремонту выполнены работниками учреждения.

1.5. Текущий ремонт кабинета №4 объединения «Скоростные и гоночные авиамодели». Работы по текущему ремонту выполнены работниками учреждения.

1.6. Текущий ремонт кабинета №7 «Методический кабинет». Работы по текущему ремонту выполнены работниками учреждения.

1.7. Текущий ремонт кабинета №3 «Служебное помещение». Работы по текущему ремонту выполнены работниками учреждения.

1.8. Побелка и покраска кабинета №6 объединения «Начальное авиамоделирование». Работы по текущему ремонту выполнены работниками учреждения.

1.9. Побелка и покраска коридора здания. Указанные работы выполнены работниками учреждения.

1.10. Текущий ремонт фойе здания. Работы по текущему ремонту выполнены работниками учреждения.

1.11. Побелка и покраска входной двери, крыльца и частично фасада здания. Указанные работы выполнены работниками учреждения.

2. В здании по ул. Рылеева 7:

2.1. Монтаж вентиляционной системы помещений здания. Монтажные работы выполнены ООО «Эликом», акт приемки оформлен, гарантийные обязательства имеются.

2.2. Монтаж дополнительной раковины для мытья рук воспитанниками учреждения в служебном помещении (согласно требованиям СанПиН). Работы по монтажу дополнительной раковины выполнены работниками учреждения.

2.3. Побелка и покраска кабинетов объединений: «Кордовые авиамодели», «Судомоделирование», «Тестопластика», «Радиоконструирование», служебных помещений и коридора здания к новому учебному году. Указанные работы выполнены работниками учреждения.

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году имеется:

1. В здании по ул. Московская 12Б:

1.1. Капитальный ремонт помещения №5. Есть локальный сметный расчет ремонта кабинета, выполненный ООО «Улан-Удэстройзаказчик», предусматривающий: ремонт пола, устройство окон, ремонт стен и потолка, сантехнического оборудования, освещения и электропроводки.

1.2. Капитальный ремонт системы отопления здания.

1.3. Устройство дополнительных туалетов для воспитанников с ограниченными физическими возможностями и отдельных туалетных комнат для мальчиков и девочек.

1.4. Устройство внешнего освещения пути следования воспитанников учреждения на участке от Министерства социальной защиты населения Республики Бурятия до здания учреждения. Есть локальный

сметный расчет ремонта кабинета, выполненный ООО «Улан-Удэстройзаказчик».

1.5. Монтаж раковин для мытья рук в кабинетах №1, №4, №6, №7.

1.6. Капитальный ремонт электрической проводки во всех помещениях.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг (соблюдаются, не соблюдаются):

дополнительное образование детей и взрослых - соблюдаются

б) проектная допустимая численность обучающихся: 448 человек - соблюдается;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки – на день проверки образовательными программами учреждения обучение воспитанников не предусмотрено.

г) количество групп (объединений) по комплектованию: объединений, всего – 13; количество групп воспитанников – 39, количество обучающихся - 448 человек (согласно муниципальному заданию - количество объединений - 13, количество групп воспитанников – 39, количество обучающихся - 448 человек. Платные услуги учреждение не оказывает.

В учреждении обучаются:

- в 1 половине дня - 17 групп воспитанников, 204 обучающихся;

- во 2 половине дня - 22 группы воспитанников, 244 обучающихся;

ж) наличие образовательных программ - имеются;

з) наличие программ развития образовательной организации - имеется;

и) укомплектованность штатов организации:

- педагогических работников - 14 человек, 93,3 %;

- научных работников – нет;

- инженерно-технических работников - нет;

- административно-хозяйственных работников – 3 человека, 100%;

- производственных работников - нет;

- учебно-воспитательных работников - 6 человек, 100%;

- иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 14,5 человек, 85,2%;

к) наличие плана работы организации на 2018 - 2019 учебный год - имеется;

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как: удовлетворительное;

Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами без барьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально - технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинеты объединения дополнительного образования	15	15	100%	имеются	имеются	Удовлетворительное	имеются	нет
2.	Туалетные комнаты	8	4	50%	-	-	Удовлетворительное	имеются	нет
3.	Автомобиль УАЗ-22069-04	1	1	100%	имеются	имеются	Удовлетворительное	имеются	нет
4	Гараж для автомобиля	1	1	100%	имеются	имеются	Удовлетворительное	имеются	нет

5	Гараж для картингов	1	1	100%	имеются	имеются	Удовлетворительное	имеются	нет
6	Контейнер для имущества учреждения	2	2	100%	имеются	имеются	Удовлетворительное	имеются	нет
7	Технологическое оборудование (станки)	17	17	100%	имеются	имеются	Удовлетворительное	имеются	Необходим ремонт 5-ти единиц оборудования
8	Картинги	9	9	100%	имеются	имеются	Удовлетворительное	имеются	нет

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

– физкультурный зал – заключено соглашение со средней школой № 51 на использование спортивного зала для проведения тренировок и соревнований (согласно образовательным программам);

в) организация компьютерной техникой - обеспечена не в полном объеме, в наличии 2 единицы компьютерной техники. Планируется к закупке в текущем учебном году - 5 единиц компьютерной техники.

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем: имеется
Состояние спортивного инвентаря и оборудования удовлетворительное, обеспечивает проведение занятий.

Потребность в спортивном оборудовании: нет

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное.

Потребность в замене мебели: доска ученическая – 3 шт.; шкаф книжный – 5 шт.

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное.

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

- число книг – 750, фонд учебников;

- научно-педагогическая и методическая литература - 600 экземпляров.

Основные недостатки: нет.

Потребность в обновлении книжного фонда: нет.

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией - удовлетворительное,

общая площадь участка – 0,1228 га;

Наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, их состояние соответствует санитарным нормам.

Основные недостатки: недостатков нет.

г) обеспеченность технологическим оборудованием – достаточное

его техническое состояние - соответствует нормативным требованиям,

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования - имеется.

7. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. – соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

8. Транспортное обеспечение организации - организовано;

а) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортног	Количество	Год приобре	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98	Техническое состояние	Примечание
-------	--------------	--------------------	------------	-------------	---	-----------------------	------------

п		о средства		тения	"Автобусы для перевозки детей. Технические требования"		
1	Автомобиль	УАЗ 22069-04	1	2008	нет	Удовлетворительное	

б) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - имеется,
установленным требованиям - соответствует.
Основные недостатки: нет.
Потребность в замене (дополнительной закупке) - не имеется

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:

- а) охрана объектов организации осуществляется ЧОО «Сибирский арсенал», частная охранная организация.
Договоры по оказанию охранных услуг заключены: № 303, № 303А, 200-ТО от 22.01.2018 г. ЧОО «Сибирский арсенал». Лицензия ЧОО № 047457.
- б) объекты организации системой охранной сигнализации - оборудованы;
в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты - оборудованы;
г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием - кнопка экстренного вызова;
д) территория организации ограждением - оборудована и обеспечивает недопущение несанкционированного доступа в помещения учреждения;
е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба - организована работой вахтеров учреждения.
Основные недостатки: нет.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

- а) Органами Государственного пожарного надзора в 2016 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась, заключение № 54 от 22.03.2016 г.
Основные результаты проверки: по результатам обследования объекты защиты соответствуют требованиям пожарной безопасности, предписания нет;
б) требования пожарной безопасности: выполняются;
в) системой пожарной сигнализации объекты организации: оборудованы.
В организации установлена: автоматическая сигнализация с выводом сигнала на пульт 01, обеспечивающая: систему оповещения людей о пожаре 3 типа.
Оборудование пожарной сигнализации находится в исправном состоянии.
г) здания и объекты организации системами противодымной защиты: оборудованы;
д) система передачи извещений о пожаре: обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;
е) система противопожарной защиты и эвакуации: обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;
ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.
Вывод на основании акта № 18/1,18/2 от «21» 01 2016 года, выданного ИП Кожевин М.И.: - соответствует требованиям ПУЭ, 7-ое издание, п. 1.8.11, п. 1.8.37.1, ПТЭЭП, МИ;
з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре: организовано.
В ходе проверки нарушения требований пожарной безопасности не выявлены.
13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации: проведены.
Отопление помещений и объектов организации осуществляется центральным отоплением.
Состояние системы отопления: удовлетворительное
14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации: соблюдается.
Воздухообмен осуществляется за счет: приточной вентиляции.
Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.
15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется: централизованным водоснабжением
16. Канализация: централизованная.

II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция юных техников г. Улан-Удэ» к новому 2018 - 2019 учебному году готово.

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)


2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» _____ по «__» _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «__» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:


(роспись)


Тармашев С.Т.
(инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии:


(роспись)

Брацесов И.В. С.И.
(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:


(роспись)

А.Е. Сахневич
(инициалы, фамилия)


(роспись)

Анжигенова Н.З.
(инициалы, фамилия)


(роспись)

Сергеев А.Г.
(инициалы, фамилия)



Буртеев Д.И.